

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: PODM-2/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PODM-2/2018 – Podmurówka przetłoczenie

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykowane elementy betonowe z betonu zbrojonego do wznoszenia ogrodzeń.
Elementy przeznaczone jako nie konstrukcyjne lub częściowo konstrukcyjne – podwaliny betonowe.

3. Producent:

Solidne Ogrodzenia Jakub Kędzierski, ul. Odlewników 40, 39-432 Gorzyce.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12839:2012, Prefabrykaty z betonu – Elementy ogrodzeń

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych	Deklarowana metoda właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie betonu	$\geq 45 \text{ [N/mm}^2\text{]}$	System 4	Metoda 1	PN-EN 12839:2012
Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności stali	Rm 660-705 $\text{[N/mm}^2\text{]}$ Re 143-705 $\text{[N/mm}^2\text{]}$			
Nośność	dł. 2460 mm $\pm$ 5 mm wys. 200 mm $\pm$ 3mm grub. 50 mm $\pm$ 2 mm C35/45 Pręt żebrowany SAE 1010 fi 6 mm			
Trwałość nośności ze względu na korozję i zamrażanie/rozmrażanie	Klasa 1			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Jakub Kędziński

Gorzyce, 1.08.2018 r.

SOLIDNE OGRODZENIA
 JAKUB KĘDZIŃSKI
 30-740 KRAKÓW, UL. POLNA 80
 tel. 609 149 777
 NIP 66 72 15 03 71, REGON 180 971 557